



Фірма "ГЛАСС ЛТД"

GLASS Ltd.

08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 13-А

IBAN: UA 37 300346 0000026002016019801, код ОКПО 21622065

тел.(044) 502-71 36, моб.+38(050) 351-75 82, (050) 393-06 33

Сертифікат відповідності UA.10393.00002-21 від 21.01.2021

25.07.22 Вартість склопакетів, грн/м<sup>2</sup> з ПДВ та використанням скла 4мм

Однокамерні склопакети

Формула	Перше скло	Float 4 мм	LowE	Clima Guard Solar*	Silverstar ZERO*	Сатин б/к
4-10-4	4 мм Float	<b>1315</b>	<b>1465</b>	<b>1550</b>		<b>1590</b>
4-16-4	4 мм Float	<b>1350</b>	<b>1500</b>	<b>1590</b>		<b>1625</b>
4-24-4	4 мм Float	<b>1475</b>	<b>1625</b>	<b>1715</b>		<b>1740</b>

Двокамерні склопакети

Формула	Перше та друге скло	Float 4 мм	LowE	Clima Guard Solar*	Silverstar ZERO*	Сатин б/к
4-6-4-6-4	4 мм Float	<b>1875</b>	<b>2025</b>	<b>2100</b>		<b>2145</b>
4-10-4-10-4	4 мм Float	<b>1875</b>	<b>2025</b>	<b>2100</b>		<b>2145</b>
4-14-4-14-4	4 мм Float	<b>2000</b>	<b>2175</b>	<b>2220</b>		<b>2265</b>
4-20-4-20-4	4 мм Float	<b>2175</b>	<b>2355</b>	<b>2400</b>		<b>2445</b>

Двокамерні склопакети з покращеними характеристиками

Формула	Друге скло*	LowE + LowE	Silverstar ZERO + Silverstar ZERO	Clima Guard Solar + LowE	Clima Guard Solar + Silverstar ZERO
4-6-4-6-4	4 мм Float	<b>2175</b>		<b>2250</b>	
4-10-4-10-4	4 мм Float	<b>2175</b>		<b>2250</b>	
4-14-4-14-4	4 мм Float	<b>2325</b>		<b>2400</b>	
4-20-4-20-4	4 мм Float	<b>2505</b>		<b>2580</b>	

\* Рекомендовано шліфування ( SE ) торців середнього скла за ціною 50 грн/м<sup>2</sup>

Пластикова дистанційна рамка: SwisSpacer (виробництва Saint-Gobain)\*

RAL 9023 Titanium Grey та RAL 9005 Black постійні складські позиції з шириною 10, 12, 14, 16, 18, 20мм, інша ширина дистанційної рамки та колір можливі на замовлення

Однокамерний склопакет + 200 грн/м<sup>2</sup>

Двокамерний склопакет + 400 грн/м<sup>2</sup>

Заповнення склопакетів інертним газом:

Аргоном + 25 грн/м<sup>2</sup> однієї камери.

Криптоном + 35 грн/м<sup>2</sup> за 1мм дистанції

(наприклад: склопакет 4-16-4 = 16мм\*35грн=560 грн/м<sup>2</sup>).

За умови використання спеціального скла в виробках, розрахунок вартості виконується індивідуально для кожного замовлення.

# Орієнтовна вартість встановлення шпросів та дуплексу (декоративний профіль)

## Фрезеровані шпроси:

<b>Venecia</b>		
	18мм	26мм
1п.м.	295	325
хрест.з`єдн.	80	80
торц.з`єдн.	45	45

колір	RAL9016	білий
	RAL8014,8017	коричневий
	RAL8014/9016	біло-коричневий

<b>Raffaello</b>	
	10x8 мм
1п.м.	295
хрест.з`єдн.	80
торц.з`єдн.	45

колір	білий
	сірий

<b>Georgia 3000</b>	
	18мм
1п.м.	295
хрест.з`єдн.	80
торц.з`єдн.	45

колір	RAL9016	білий
	RAL8014,8017	коричневий
	-	золотий
	-	срібний

## Нефрезеровані шпроси:

<b>Elizabeth</b>				
	18мм білий RAL9016	25мм білий RAL9016	18мм коричневий RAL8014	25мм коричневий RAL8014
1п.м.	165	170	175	190
хрест.з`єдн.	53	53	53	53
торц.з`єдн.	45	45	45	45

<b>Baviera</b>	
	8x6 мм
1п.м.	206
хрест.з`єдн.	80
накладки	80
торц.з`єдн.	53

колір	білий
	золотий
	темно коричневий
	світло коричневий

<b>Дуплекс (Duplex)</b>		
	10x24мм	12x24мм
1п.м.	165	165
хрест.з`єдн.	80	80
торц.з`єдн.	53	53

*гнуття шпросів - від 30%*

**Можлива ламінація шпросів Venecia 18 и 26 мм та Georgia 3000 18мм плівками з каталогу Renolit. Вартість ламінації :**

- 18мм – одностороння ламінація + 62 грн м/п.
- 18мм – двостороння ламінація + 97 грн м/п.
- 26мм – одностороння ламінація + 97 грн м/п.
- 26мм – двостороння ламінація + 143 грн м/п.

\* **SwisSpacer** – композитна дистанційна рамка з органічного матеріалу утеплена скловолокном та алюмінієвою фольгою 0,03мм. Призначена для зменшення витрат на опалення і кондиціонування приміщення, зменшує конденсацію водяного пару (випадання роси), підвищує естетичну цінність склопакету. <http://www.swisspacer.com/en/>

\* **Clima Guard Solar** – мультифункціональне скло призначене захищати від сонячного тепла літом і зберігати тепло взимку.

- Скло Clima Guard Solar забезпечує надійний захист від сонячного тепла, що допомагає значно знизити витрати на кондиціонування приміщення (сонячний фактор 42%).
- Високий коефіцієнт опору теплопередачі (0,68 м2К/Вт) дозволяє зменшити витрати на обігрів приміщення в холодний період року (збереження тепла до 78%).
- Візуально прозоре скло (кольорове викривлення відсутнє).
- Скло Clima Guard Solar переважно використовується в проектах, де важливо енергозбереження, захист від сонця і природне освітлення.
- <https://www.guardianglass.com/ua/uk/our-glass/climaguard/climaguard-solar>

\* **Silverstar ZERO** - Це новітня розробка швейцарського концерну Glas Trösch направлена на боротьбу за енергоефективність. Навіть при використанні в однокамерному склопакеті з заповненням інертним газом аргоном дозволяє отримати показник опору теплопередачі 0,81м2К/Вт і зменшити витрати на опалення до 50%.

\* **Дуплекс (Duplex)** – Система, яка імітує алюмінієву дистанцію під фальш-накладки. Монтується на етапі виготовлення склопакетів. Вікно з системою дуплекс і фальш-накладками повністю імітує вікно, яке складається з декількох склопакетів.

#### Граничні розміри склопакетів:

Максимальний 4100 x 2500 мм, в окремих випадках 6000 x 3210 мм  
Мінімальний 180 x 350 мм - прямокутник,  
210 x 350 мм - складна форма

#### Склопакети $S < 0.3\text{м}^2$ прирівнюються до $0,3\text{ м}^2$

#### На фігурні склопакети діють націнки:

Трапеція, трикутник ~ 20 %  
Арка ~ 30 %  
Коло ~ 50 %

Лекала, шаблони, складні форми - від 50 % і вище за домовленістю з замовником.

Вказана вартість орієнтовна і може змінюватися в залежності від замовлення.  
Умови доставки склопакетів по м. Києву й Україні дізнавайтесь у менеджерів.

Довідки та питання за телефонами: (044) 502-71 36, (050) 393-06 33

Запрошуємо відвідати наш сайт [www.busel.ua](http://www.busel.ua)

#### Графік роботи:

Офіс: 10:00 – 16:00 понеділок-п'ятниця  
Виробництво: 9:00 – 16:00 вихідні - субота, неділя